



Система стеновых и потолочных панелей TAGinterio™ **square**.

узлы TAGinterio™ square



Система стеновых и потолочных панелей TAGinterio™ **square**.

Основа: МДФ 12мм, ГВЛВ 12мм.

Вес: МДФ 12мм + шпон - 9кг/м², ГВЛВ 12мм + шпон - 15кг/м².

Поверхность: Натуральный шпон или шпон fineline, более 100 пород дерева.

Отделка: стандарт - шелковисто-матовый лак, на заказ глянцевый и матовый лаки.


Монтажные элементы: анодированные алюминиевые монтажно-декоративные профиля трех видов.

Размер: толщина панелей 13мм, толщина планок 11мм и 13мм, толщина конструкции с монтажно-декоративными элементами: 27мм, ширина: 350-550-800-1000, длина: 550-1000-1200-1800-2400, возможно изготовление панелей нестандартных размеров.

Формы: панели прямоугольных форм, возможно изготовление треугольных, трапецевидных, многогранных и других форм панелей кроме криволинейных и гнутых.

Пожаробезопасность: группа строительных материалов КМ1, сертификат пожарной безопасности: группа горючести Г1, группа воспламеняемости В1, группа дымообразующей способности Д1, группа токсичности Т1. Согласно федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" допускает использование на путях эвакуации: в лифтовых холлах, коридорах, лестничных пролетах и т.д.

Акустические свойства: Перфорированные панели D10/32-32 класс звукопоглощения С, открытая часть 7%.



Срок проектирования: 1-5 рабочих дней.

Срок производства: до 2000м² - от 25 рабочих дней, акустические перфорированные панели до 300м² - от 40 рабочих дней.

Срок монтажа: до 15м² в день силами 1 бригады. В случае необходимости монтаж может производиться в нерабочее время.

Прайс-лист на шпонированные стеновые панели TAGinterio™ **square**.

Таблица стоимости шпонированных панелей square.

материал и толщина	размер мм		панели square без перфорации			панели square акустические перфорация D10/32-16						
	длина	ширина	цена €/шт. при заказе до 250м2		цена €/шт. при заказе 250-500м2		цена €/шт. при заказе до 250м2		цена €/шт. при заказе 250-500м2		цена €/шт. при заказе от 500м2	
			76	€/м2	72	€/м2	68	€/м2	127	€/м2	121	€/м2
ГВЛВ 13мм, МДФ 13мм	2400	550	100	95	90	168	159	151				

Внимание: Текстура дерева на панелях располагается по длине или по ширине панелей, на выбор заказчика. При заказе панелей нестандартных размеров стоимость увеличивается на 30%.

Таблица стоимости декоративно-монтажных элементов TAGinterio™ square.

Наименование	размер мм	цена € за штуку при заказе до 150шт	цена € за штуку при заказе от 150шт
наличник ГВЛ или МДФ шпонированный с 1 стороны вертикальный 13мм / горизонтальный 11мм	2400x80	17	15
кляймеры крепежные 5мм	упаковка(200шт)	6	
Дверь плоская в комплекте с коробкой, уплотнителем и наличниками левая / правая , текстура шпона вертикально / горизонтально указаны размеры полотна	600 / 700 / 800 / 900 x 2000	578 / 675 / 770 / 869	
комплект скрытых петель kubika(Италия) 3шт	-	110	
замок магнитный личинка(ключевина) / защелка золото матовое / золото / хром матовый / бронза	-	17	

Все цены указаны в евро по курсу ЦБ на день оплаты.

Таблица наценки на виды шпона.

Категория шпона	Вид шпона	описание шпона и метода сшивки	наценка
0 стандарт	все породы шпона изготовленные по технологии fineline, кроме корней и эксклюзивных рисунков*	шпон fineline - реконструированный шпон из натурального дерева - это великолепная имитация различных пород древесины с определенными размерами и стабильными оттенками.**	0 %
1 эконом	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится без учёта ширины кнолей, рисунка, тона и т.д.	15 %
2 типоразмер	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, без подбора рисунка, тона и т.д.	20 %
3 премиум	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, с подбором рисунка и тона шпона (рисунок и тон шпона на разных панелях могут не совпадать, рисунок не будет продолжаться с панели на панель)	30 %
4 эксклюзив	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, с подбором рисунка и тона шпона (тон шпона совпадает на разных панелях, рисунок шпона продолжается с панели на панель)	40 %

* Наценка на шпон эксклюзивных пород дерева определяется менеджерами фабрики, в зависимости от породы дерева

** Fineline производят из лущёного шпона натуральной древесины, путем формирования его в блоки, из которых затем получают шпон разнообразных цветов, рисунков и размеров. Достоинством реконструированного шпона являются равномерность рисунка и цвета, минимальное количество дефектов: сучков, узлов, полостей, возможность производить целые серии изделий с идеальными и абсолютно одинаковыми поверхностями.