



Система стеновых и потолочных панелей TAGinterio™ **step**.




узлы TAGinterio™ step

раскладка алюминиевая, шпонированная - разделительная и завершающая




уголок алюминиевый, шпонированный для внутренних углов 45°-180°

кляймеры крепежные



уголки алюминиевые, шпонированные для внешних углов 90° и 45°-180°



Система стеновых и потолочных панелей TAGinterio™ **step**.

Основа: ДСП 16мм, ГВЛВ 12мм.

Вес: ДСП 16мм + шпон - 12кг/м², ГВЛВ 12мм + шпон - 15кг/м².

Поверхность: Натуральный шпон или шпон fineline, более 100 пород дерева.

Отделка: стандарт - шелковисто-матовый лак, на заказ глянцевый и матовый лаки.


Монтажные элементы: кляймеры, шпонированные алюминиевые раскладки, шпонированный алюминиевый монтажно-декоративный профиль.

Размеры: толщина панелей ДСП 17мм, ГВЛВ 13мм. Толщина конструкции с монтажно-декоративными элементами: 18мм или 14мм, ширина: 350-550-800-1000, длина: 550-1000-1200-1800-2400, возможно изготовление панелей нестандартных размеров.

Формы: панели прямоугольных форм, возможно изготовление треугольных, трапецевидных, многогранных, криволинейных, гнутых и других форм панелей.

Пожаробезопасность: группа строительных материалов КМ1, сертификат пожарной безопасности: группа горючести Г1, группа воспламеняемости В1, группа дымообразующей способности Д1, группа токсичности Т1. Согласно федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" допускает использование на путях эвакуации: в лифтовых холлах, коридорах, лестничных пролетах и т.д.

Акустические свойства: Перфорированные панели D10/32-32 класс звукопоглощения С, открытая часть 7%.



Срок проектирования: 1-5 рабочих дней.

Срок производства: до 2000м² - от 25 рабочих дней, акустические перфорированные панели до 300м² - от 40 рабочих дней.

Срок монтажа: до 20м² в день силами 1 бригады. В случае необходимости монтаж может производиться в нерабочее время.

Прайс-лист на шпонированные стеновые панели TAGinterio™ **step**.

материал и толщина	размер мм		панели step без перфорации			панели step акустические перфорация D10/32-32					
	длина	ширина	цена €/шт. при заказе до 250м2		цена €/шт. при заказе 250-500м2		цена €/шт. при заказе до 250м2		цена €/шт. при заказе 250-500м2		
			86	€/м2	82	€/м2	77	€/м2	143	€/м2	136
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	550	350	17	16	15	28	26	25			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1000	350	30	29	27	50	48	45			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1200	350	36	34	33	60	57	54			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1800	350	54	51	49	90	86	81			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	2400	350	72	69	65	120	114	108			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	550	550	26	25	23	43	41	39			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1000	550	47	45	43	79	75	71			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1200	550	57	54	51	94	90	85			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1800	550	85	81	77	142	134	127			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	2400	550	114	108	102	189	179	170			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	550	800	38	36	34	63	60	57			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1000	800	69	65	62	114	109	103			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1200	800	83	78	74	137	130	124			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1800	800	124	118	111	206	196	185			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	2400	800	165	157	149	275	261	247			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	550	1000	47	45	43	79	75	71			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1000	1000	86	82	77	143	136	129			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1200	1000	103	98	93	172	163	154			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	1800	1000	155	147	139	257	245	232			
ГВЛВ 13мм, ДСП 17мм	2400	1000	206	196	186	343	326	309			

Внимание: Текстура дерева на панелях располагается по длине или по ширине панелей, на выбор заказчика. При заказе панелей нестандартных размеров стоимость увеличивается на 30%.

Таблица наценок на виды шпона.

Категория шпона	Вид шпона	описание шпона и метода сшивки	наценка
0 стандарт	все породы шпона изготовленные по технологии fineline, кроме корней и эксклюзивных рисунков*	шпон fineline - реконструированный шпон из натурального дерева - это великолепная имитация различных пород древесины с определенными размерами и стабильными оттенками.**	0 %
1 эконом	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится без учёта ширины кнолей, рисунка, тону и т.д.	15 %
2 типоразмер	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, без подбора рисунка, тона и т.д.	20 %
3 премиум	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, с подбором рисунка и тона шпона (рисунок и тон шпона на разных панелях могут не совпадать, рисунок не будет продолжаться с панели на панель)	30 %
4 эксклюзив	натуральный шпон кроме корней и эксклюзивных пород*	сшивка шпона производится из одинаковых по ширине кнолей, с подбором рисунка и тона шпона (тон шпона совпадает на разных панелях, рисунок шпона продолжается с панели на панель)	40 %

* Наценка на шпон эксклюзивных пород дерева определяется менеджерами фабрики, в зависимости от породы дерева

** Fineline производят из лучёного шпона натуральной древесины, путем формирования его в блоки, из которых затем получают шпон разнообразных цветов, рисунков и размеров. Достоинством реконструированного шпона являются равномерность рисунка и цвета, минимальное количество дефектов: сучков, узлов, полостей, возможность производить целые серии изделий с идеальными и абсолютно одинаковыми поверхностями.

Таблица стоимости декоративно-монтажных элементов TAGinterio™ step.

Декоративно-монтажные элементы	размер мм	цена € за штуку при заказе до 150шт	цена € за штуку при заказе от 150шт
уголок step 90° - алюминиевый, шпонированный для внешних углов 90° и завершающий	3000x25 x25/14/9	37	33
уголок step 90°-120° - алюминиевый, шпонированный для внешних углов 90°-120°	3000x25 x25	73	66
раскладка step 28мм раскладка алюминиевая, шпонированная - разделительная и завершающая	2x3000x28	10	9
профиль step - профиль монтажный алюминиевый, шпонированный - разделительный и завершающий	11x3000x x28-65	18	16
кляймеры крепежные 5мм	упаковка(2 00шт)	5	
заглушки из шпона	упаковка(2 00шт)	8	
Дверь плоская в комплекте с коробкой, уплотнителем и наличниками левая / правая , текстура шпона вертикально / горизонтально указаны размеры полотна	600 / 700 / 800 / 900 x 2000	578 / 675 / 770 / 869	
Доборы для двери ДСП 17мм (комплект из 2 вертикальных и 1 горизонтального)	200 / 600 x 2400	88 / 264	
комплект скрытых петель kubika(Италия) 3шт	-	110	
замок магнитный личинка(ключевина) / защелка золото матовое / золото / хром матовый / бронза	-	17	